

Nachsaat – eine Frage des Timing?

Zeitpunkt	Pro	Contra
Zu Vegetationsbeginn	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Akute Mängel (Auswinterung, Mäuse u.a.) beheben ✓ Fließt noch in Nutzung ein ✓ Pflege-Kombination 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Spätfröste ❖ Befahrbarkeit ❖ Arbeitsspitzen ❖ Konkurrenzkraft Altnarbe/ zu späte Nutzung
Nach dem 1. Schnitt/ während der Nutzung	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Offene Narbe ✓ Beweidung ✓ Kleeetablierung ✓ Lückenschluss nach Herbizideinsatz ✓ Fließt noch in Nutzung ein ✓ Gülle-Nachsaat 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Trockenheit ❖ Arbeitsspitzen ❖ Herbizidverträglichkeit
Vegetationsende/ nach der Nutzung	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Geringe Konkurrenzkraft der Altnarbe ✓ Feuchtigkeit ✓ Nutzungsbedingte Lücken schließen ✓ Pflege-Kombination (Einwinterung) 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Frühfröste ❖ Befahrbarkeit ❖ Kurze Vegetation (Bestockung vor Winter)