

**Bitte umgehend Gelbschalen aufstellen !** Nur so lässt sich der Zuflug von Stängelschädlingen kontrollieren. Nach der stürmischen Wetterlage ist zeitnah mit dem Zuflug der Schädlinge zu rechnen.

Es gilt zwischen dem Kohltriebrüssler und dem großen Stängelrüssler zu differenzieren. Der Große Stängelrüssler ist im Verhältnis größer und dunkler als der Kohltriebrüssler. Wird die Schadschwelle des Großen Stängelrüsslers übertroffen, muss sofort gehandelt werden. Handelt es sich ausschließlich um den Kohltriebrüssler kann, nach Erreichen der Schadschwelle, noch ca. 5 Tage mit der Behandlung gewartet werden.

**Gewässer-  
abstände:**  
 Regelabstand  
 90/75/50 %

**Stängelschädlinge:**

**Großer Stängelrüssler/  
 gefleckter Kohltriebrüssler**

Schädlingsart	Bekämpfungsrichtwert
Großer Rapsstängelrüssler	> 5 Käfer je Gelbschale in 3 Tagen (mit Gitter)
Gefleckter Kohltriebrüssler	> 15 Käfer je Gelbschale in 3 Tagen (mit Gitter)

**Karate Zeon 75 ml/ha**

-  
5/5/10

oder

**PHYTAVIS Venator 150 g/ha**

20  
5/5/10

oder

**PHYTAVIS Cooper 80 ml/ha**

-  
20/-/-

Ungräser und insbesondere Ackerfuchsschwanz bzw. eine noch vorhandene Restverunkrautung sollte nach Möglichkeit zeitnah bekämpft werden, bevor der Raps durchgrünt und loswächst. Die oben genannten Insektizide können bei Bedarf mit den empfohlenen Herbiziden kombiniert werden.

**Gewässer-  
abstände:**  
 Regelabstand  
 90/75/50 %

**Ungräser:**

**Ackerfuchsschwanz,**  
 Ausfallgetreide, Trespe  
 (\* niedrige Dash-Menge in Tankmischung mit Fungiziden), nicht ACCASE-Hemmerresistente Biotypen

**„Focus Aktiv Pack“  
 = Focus Ultra 2,5 l/ha  
 + Dash E.C. 1,0\*-2,5 l/ha**

1^  
1^/1^/1^

**Ausfallgetreide, Trespe**

**Agil-S 0,75 l/ha  
 Fusilade Max 1,0 (2,0) l/ha  
 PHYTAVIS Dinagam 1,25 (2,0) l/ha**  
 Aufwandmenge in Klammern bei Quecke

1^  
1^/1^/1^

**Unkräuter:**

**Nachbehandlung gegen:**  
 Distel, Kamillearten, Klettenlabkraut,  
 Kornblume, Storchschnabel, Mohn  
 Erdrauch, Taubnessel, Schierling

**Korvetto 1,0 l/ha**

5  
1^/5/5

**Korvetto nicht in Mischung mit Agil oder in AHL-pur  
 Keine Mehrfachmischungen (z. B. Korvetto + Ungrasprodukt + Insektizid + Spurenelemente)  
 Letzter Einsatzzeitpunkt in BBCH 50 (Knospen noch durch Laubblätter bedeckt)**

[^ = länderspez. Mindestabstand]; PflzSchAnwVo beachten! z.B. NRW 5 bzw. 10 m

**Spurenelementversorgung:**

**Eine breite Absicherung der Spurenelementversorgung ist beispielsweise mit Yara Vita Raps Pro möglich (MgO 118 g/l, B 60 g/l, Mn 70 g/l, Mo 4 g/l, CaO 125 g/l, N 69 g/l; 2-4 l/ha) (Alternativ: 1,5 l/ha PHYTAVIS Getreide Gold SC (S 100g/l, B 18g/l Cu 55g/l, Mn 285 g/l, Zn 105 g/l) + 1,5 l/ha PHYTAVIS Bor (150 g/l). Besonders auf leichteren Standorten und bei hohen pH-Werten sind neben Bor (ca. 10 g/dt Ertrag) auch 200-300 g/ha Mangan zu düngen.**