

Die Kartoffeln haben nach den Niederschlägen und mit steigenden Temperaturen ein rasches Laubwachstum. Falls noch nicht geschehen, sollten die Startspritzungen jetzt vorgenommen werden. Mit den systemischen Produkten ist die Wirkung bei schnell wachsendem Blattapparat sicherer. Nach Spritzungen, die Zorvec enthalten, können Sie ca. 10 Tage bis zur nächsten Behandlung warten. Nach allen anderen Mitteln sollten Sie nach ca. 7 Tagen wieder behandeln.

**Empfehlung Spritzstart:**

Gewässer-  
 abstand:  
 (90 %)

**Systemisch wirkende Produkte**

Falls noch Restverunkrautung vorhanden, kann diese mit 80 ml Sencor liq. + 25 g/ha Cato bekämpft werden. Bei einer Kombination mit einem Fungizid sollte, aufgrund besserer Verträglichkeit und Unkrautwirkung, z.B. das Fungizid Versilus (0,4 kg/ha) oder Revus (0,6 l/ha) verwendet werden !

**AGRAVIS Zorvec EV Pack  
 (Zorvec Enicade + Versilus)  
 0,15 l + 0,225 kg/ha**

1\*

**Infinito + Carneol  
 1,6 l + 0,4 l/ha**

1\*

**Translaminar wirkende Produkte**

(bei geringerem Infektionsdruck oder wenn das systemische Produkt bei der 2. Spritzung eingesetzt wird)

**Versilus + Karibu (FHS)  
 0,4 kg + 0,1 l/ha**

1\*-

**Revus + Carneol  
 0,6 l + 0,4 l/ha**

1\*-



\* = länderspezifischer Mindestabstand

☎ Von April bis Mitte Juni sind wir auch samstags von 8-12 Uhr für Sie erreichbar (Tel.-Nr.: siehe unten).