Pflanzenbau-Infoservice Erdbeeren

Branchentreff Sonderkulturen, Winterversiegelung, Vliesabdeckung



6. Branchentreff Sonderkulturen am 9. Januar 2024

Nach 3 Jahren Online-Veranstaltungen wird es in 2024 wieder einen realen Branchentreff geben. Am 9. Januar 2024 findet im Millenium-Event-Center in Braunschweig von 10.00-18.00 Uhr der 6. Branchentreff Sonderkulturen statt. Die Besucher haben die Möglichkeit sich bei den teilnehmenden Firmen über aktuelle Entwicklungen zu informieren. Außerdem wird es noch einen Vortrag zum Thema "Ideen und Lösungsansätze für die zukünftige Entwicklung der Landwirtschaft im genossenschaftlichen Verbund" geben. Ich würde mich freuen, Sie am 9. Januar begrüßen zu dürfen.



Jetzt an die Winterversiegelung denken

In den nächsten Wochen ist der richtige Zeitpunkt für den Einsatz von Herbiziden zur Bodenversiegelung. Hierfür bieten sich **Kerb FLO** / **Setanta Flo** und **Stomp Aqua** an. Bei der Behandlung muss der Boden feucht sein. Kerb Flo sollte nur angewendet werden, wenn die Bodentemperaturen nachhaltig unter 10° C gesunken sind, da es ansonsten verdampfen kann. Kerb FLO braucht für eine gute Wirkung ausreichend Bodenfeuchte. Die Ausbringung der Herbizide kann bis Ende Januar erfolgen. Dabei gilt, je später die Ausbringung erfolgt, desto länger die Wirkung im Frühjahr. Kerb FLO erfasst alle Ungräser und Ausfallgetreide außer Flughafer und Quecke. Zusätzlich wirkt es gut gegen Vogelmiere und Ehrenpreis, aber es hat keine ausreichende Wirkung auf Kamille. Deswegen ist eine Kombination mit Stomp Aqua sinnvoll, um ein breites Spektrum an Unkräutern abzudecken. Stomp Aqua solo kann eingesetzt werden, wenn nur Ackerstiefmütterchen oder Kamille vorhanden sind. Zur Absicherung der Wirkung empfehlen wir den Einsatz von 0,4 I/ha auf leichten und auf schweren Böden 0,6 I/ha Herbosol.

Winterversiegelung

Verunkrautung vorhanden AFU, WH, Einj. Rispe, Ehrenpreis, Ackerstiefmütterchen, Taubnessel, Vogelmiere usw.

> Kerb FLO/Setanta Flo 1,0 - 1,25 l/ha* Stomp Aqua 2,2 - 2,7 l/ha*

+ Herbosol 0,4 l/ha

z. Zt. unkrautfrei, Vorauflaufbehandlung Probleme mit Einj. Rispe, Ehrenpreis, Ackerstiefmütterchen oder Kamille

Stomp Aqua 2,5 - 3,0 l/ha* + Herbosol 0,4 l/ha



BBCH 97-00

Vegetationsruhe



BBCH 97-00

Vegetationsruhe

Vliesabdeckung zum Schutz vor Winterfrösten

Nach den Erfahrungen mit Auswinterungen und Winterfrostschäden in den letzten Jahren empfiehlt sich das Abdecken der Erdbeeren mit Vlies. Hierfür kann ein mind. 30 g/m² schweres Vlies verwendet werden oder es muss eine Abdeckung mit 2 Lagen leichterem Vlies erfolgen. Dammkulturen sollten unbedingt abgedeckt werden. Die Herbizid-Anwendung sollte einige Tage vor dem Abdecken erfolgen. Außerdem ist es sinnvoll den Bestand regelmäßig auf den Befall mit Feld- und Wühlmäusen zu kontrollieren.

AGRAVIS Raiffeisen AG. Pflanzenbau-Vertriebsberatung

Plathnerstr. 4A . 30175 Hannover . Frank Uwihs . Mobil 0173 / 7042204 . Tel. 0511 / 8075-3403

Sie können diesen Newsletter unter Fax-Nr. 0251 / 682-4360 oder per e-Mail an <u>silvia.grosse.bordewick@agravis.de</u> mit dem Betreff "Abmeldung" abbestellen. Fax-Empfänger können auch gerne auf e-Mail umstellen.

Dieser Newsletter dient der Information und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Gewähr oder Haftung können wir nicht übernehmen. © AGRAVIS Raiffeisen AG

^{*} bei Grünpflanzen im Pflanzjahr geringere Aufwandmenge wählen