

Weit entwickelte Septembersaaten schieben zum Teil bereits das Fahnenblatt.

Bestände mit Aussattermin Mitte Oktober sind häufig noch nicht ganz so weit entwickelt. Sind noch Wachstumsregler geplant, so muss die weitere Entwicklung besonders sorgfältig im Auge behalten werden (letzter Termin Grannenspitzen).

Die Abschlussbehandlung hat die Aufgabe den Blattapparat über einen langen Zeitraum gesund zu halten. Neben Netzflecken, Zwergrost und Rhynchosporium hat die Ramularia in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Aus diesem Grund wurden schwerpunktmäßig Chlorthalonil-haltige Lösungen (Amistar Opti) empfohlen. Leider ist die Anwendung dieses Wirkstoffs nur noch in diesem Jahr möglich. Aufgrund fehlender gleichwertiger Alternativen empfehlen wir 2020 den Einsatz von Chlorthalonil in der Abschlussbehandlung der Wintergerste einzuplanen. Beachten Sie unbedingt die Fristen für den Einsatz von Amistar Opti:

- Abverkaufsfrist (Händler darf Produkt verkaufen bis): 30.04.2020 ➡ könnte Vorplanung erfordern!
- Aufbrauchfrist (Landwirt darf einsetzen bis): 20.05.2020

## Fungizidempfehlung:

**Gewässer-  
abstände:**  
Regelabstand  
90/75/50 %

**Ramularia, Rhynchosporium,  
Netzflecken, Zwergrost**

**Elatus Era Opti**  
(Elatus Era + Amistar Opti)  
0,8 l + 1,2 l/ha

5/10/20

oder

**Aviator Opti**  
(Aviator Xpro + Amistar Opti)  
0,8 l + 1,2 l/ha

5/10/20

Empfehlung, wenn A. Opti aufgebraucht ist: 1,0 l/ha Revystar + 1,0 l/ha Priaxor

Diese Wirkstoffkombination ermöglicht ebenfalls eine gute Kontrolle aller relevanten Schaderreger; Gewässerabstand (90%): 1m\*

## Wachstumsregler:

- zum Einkürzen der oberen Internodien + Reduktion Ährenknicken
- Kombinationen mit oben genannten Fungiziden möglich
- **bis zum Grannenspitzen** behandeln

Temperaturen > 15° C

**Cerone 660<sup>1</sup> /  
Camposan Extra\***  
0,25 l bis 0,4 l/ha

1\*  
1\*/1\*/1\*

Temperaturen < 15° C

bzw. hoher Wachstumsreglerbedarf (vitaler Bestand)

**Medax Top + Turbo + Cerone 660<sup>1</sup>**  
0,3 l + 0,3 l + 0,2 l/ha

1\*  
1\*/1\*/1\*

[\* = länderspezifischer Mindestabstand]

1= Cerone 660 / C. Extra immer als

**letztes Produkt** in die Spritzbrühe geben!

Bei Wiederbefüllung Tank erst zu 80% mit Wasser füllen

**Medax Top und Cerone 660**

- nicht in Mischung mit Herbiziden!

- nur bis Grannenspitzen einsetzen!

letzter Termin  
für Wachstumsregler

