

# Gewässerabstände und Auflagen zum Schutz terrestrischer Saumbiotope (Stand 08.11.2019)

NT 101 = 20 m behandeln mit 50 %  
 NT 102 = 20 m behandeln mit 75 %  
 NT 103 = 20 m behandeln mit 90 %  
 NT 107 = 5 m unbehandelt, zusätzlich 20 m mit 50 %  
 NT 108 = 5 m unbehandelt, zusätzlich 20 m mit 75 %  
 NT 109 = 5 m unbehandelt, zusätzlich 20 m mit 90 %

Angaben ohne Gewähr! In jedem Fall ist vor Einsatz der genaue Text der Gebrauchsanleitung nachzulesen, da sich die Auflagen ständig ändern können.

## \* länderspezifischer Mindestabstand ab Böschungsoberkante

(Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, NRW: 1m; Bayern: 0m; Sachsen: 5m)

\*\* nur mit Düsen/Geräten möglich, die in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ eingetragen sind.

## 1. PSM Getreide

Produkt	Zusatzinformationen	Gewässerabstände Abstand (m), Abdrift-Mind.Kl. reduziert**				Hang- neigung >2%	Anwendungsbestim- mungen zum Schutz terrestrischer Saumbiotope
		Regel- abst.	90% B	75% C	50% D		
<b>1.1. Getreide: Herbizide</b>							
Activus SC	4,0 l	-	10	-	-	5*	NT 145,146,170
Addition	2,5 l	-	5	-	-	20*	NT 145,146,170
Alliance / Acupro	100 g Frühjah	-	5	5	15	10*	NT 101
	65 g Herbst	20	5	5	10	10*	NT 101
Antarktis	1,2 l Wintergetreide	-	20	-	-	-	NT 108
	1,0 l Sommergetreide	-	20	-	-	-	NT 103
Ariane C	1,5 l	1*				-	NT 103
Artus	50 g	5	1*	1*	1*	-	NT 102
Aurora	40-50 g	1*				-	NT 103
Atlantis Flex	0,2 Drainaufflage 01.11.-15.03.	5	1*	1*	1*	-	NT 103
	0,33 Drainaufflage 01.11.-15.03.	5	1*	1*	5	10*	NT 103
Atlantis OD	0,5 l / 0,6 l Herbst	1*				-	NT 101
	1,2 l Herbst	5	1*	1*	1*	10*	NT 103
	1,0 l Frühjah	5	1*	1*	1*	10*	NT 103
	1,3 l Frühjah	5	1*	1*	1*	10*	NT 103
	1,5 l Drainauffl.500 g 01.11.-15.03.	5	1*	1*	5	10*	NT 103
Attribut	60 - 100 g	1*				-	NT 102
Avoxa	1,35-1,8 l	5	1*	5	5	-	NT 109
Axial 50	0,9 l	1*				-	-
	1,2 l	1*				-	NT 101
Axial Komplett	1,0-1,3 l	1*				-	NT 102
Battle Delta	0,425 l	-	10	-	-	20*	NT 101
	0,6 Herbst	-	15	-	-	20*	NT 101
BeFlex	0,5 l	10	1*	5	5	10*	-
Biathlon 4D	70 g + 1,0 l	5	1*	1*	1*	-	NT 103
Boxer, Filon	5,0 l	-	1*	-	-	-	NT 145,146,170
Broadway	130 g	1*				-	NT 101
	275 g	1*				-	NT 102
Buguis	0,6 l	1*				-	-
Cadou SC	0,3 l leichte -mittlere Böden	1*				5*	-
	0,3 -0,5 l mittel- schwere Böden	1*				10*	NT 101
Carmina 640	3,5 l Drainverbot	15	5	5	10	20*	NT 103, NG 414
	2,5 l Drainverbot	10	1*	5	5	20*	NT 103, NG 414
Carpatus SC	0,6 l	-	15	-	-	20	NT 103
Cleanshot	95 g	1*					NT 101
Concert SX	150 g Drainaufflage 01.11.-15.03.	5	1*	5	5	20*	NT 108
	100 g Drainaufflage 01.11.-15.03.	5	1*	1*	5	10*	NT 108
Diflanil 500 SC / Sempra	0,375 l Drainaufflage 01.11.-15.03.	-	10	20	-	20*	NT 108

# 1. PSM Getreide

Produkt	Zusatzinformationen	Gewässerabstände Abstand (m), Abdrift-Mind.Kl. reduziert**				Hang- neigung >2%	Anwendungsbestim- mungen zum Schutz terrestrischer Saumbiotope
		Regel- abst.	90% B	75% C	50% D		
Dirigent SX	35 g	5	1*	1*	1*	10*	NT 103
Duanti/Amario	3,0 - 4,0 l EC 24 - 32	1*				-	NT 103
	3,75 l EC 32 - 39	5	1*	1*	5	-	NT 103
Duplosan DP	1,33 l	5	1*	1*	1*	10*	NT 103
Duplosan KV	1,5 l	1*				20*	NT 108
Duplosan Super	2,5 l <b>Drainauflage 01.11.-15.03.</b>	5	1*	5	5	20*	NT 109
Falkon	1,0 l	10	1*	5	5	20*	NT 102
Fence / Franzi	0,5 l	1*				-	-
Flurane 180 / Tomigan 180 / Lodin 180 / Minstrel 180	1,0 l	1*				-	NT 103
Fluroxane	1,0 l	1*				-	NT 103
Fox	1,5 l	5	1*	1*	5	10*	NT 101
Gropper SX / Finy	40 g	5	1*	1*	1*	10*	NT 103
Herold SC	600 g	-	5	10	15	20*	NT 102
Hoestar Super	200 g	5	1*	1*	5	-	NT 109
	150 g	5	1*	1*	1*	-	NT 109
Husar PLUS	0,15 - 0,2	5	1*	1*	5	-	NT 108
Jura	4,0 l <b>Drainauflage 01.11.-15.03.</b>	-	5	-	-	20*	NT 145,146,170
Lentipur 700 / UP CTU	3,0 l <b>Drainverbot</b>	10	1*	5	5	20*	NT 103
Loredo/Pixie	2,0 l Wintergetreide	10	1*	5	5	20*	NT 102
	1,5 l Sommergetreide	5	1*	5	5	20*	NT 102
Malibu	4,0 l	-	5	-	-	10*	NT 112,145,146,170
Omnera LQM	1,0 l <b>Drainauflage 01.11.-15.03.</b>	15	5	5	10	10*	NT 109
Picona	3,0 l	-	5	-	-	-	NT 112,145,146,170
Pixxaro EC	0,5 l	10	1*	5	5	20	NT 103
Pelikan Delta	<b>Drainauflage 01.11.-15.03.</b> EC13-29 70 g EC30-32 100 g	10	1*	5	5	10	NT 102
Pointer SX /Trimmer SX	30-45 g	1*				-	NT 102
	60 g	1*				-	NT 103
Pointer Plus	50 g	5	1*	1*	5	-	NT 108
PHYTAVIS Tribun 75 WG	20 g WW,WG,WR,Tr (Herbst)	1*				-	
	40 g WW,WG,WR,Tr	5	1*	1*	1*	10*	NT 101
	25 g WW,WG,WR,Tr (Distel)	1*				-	NT 101
	30 g Sommergetreide	1*				5*	NT 101
Potacur SX	60 g	5	1*	1*	1*	10*	NT 109
Primus / Troller	0,075 - 0,125 l	1*				-	NT 102
Primus perfect	200 g	5	1*	1*	1*	-	NT 103
Refine Extra SX	60 g	5	1*	1*	1*	10*	NT 103
Saracen/Axclean	0,075 -0,15 l	1*				-	NT 109
Saracen Delta	0,1 l SG WW, WG	5	1*	5	5	5 20	NT 108
Saracen Max/Alliance Max	20-25 g	5	1*	1*	5	-	NT 109
Starane XL / Pyrat XL	1,5 - 1,8 l	10	1*	5	5	-	NT 102
Stomp Aqua	4,4 l WW,WG,WR,Tr VA/NA	-	10	-	-	-	NT 112,145,146,170
	bis 3,5 l VA/NA	-	5	-	-	5*	NT 112,145,146,170
Sumimax	60 g	10	1*	5	5	-	
Sword	0,25 l	1*				-	
Toluron 700	3,0 l <b>Drainverbot</b>	15	5	5	10	20*	NT 103
Tomigan 200	0,9 l	1*				-	NT 108
Traxos	1,2 l	1*				-	
Trimmer SX s.Pointer SX	60 g	1*				-	NT 102
	30-45 g						NT 103

# 1. PSM Getreide

Produkt	Zusatzinformationen	Gewässerabstände Abstand (m), Abdrift-Mind.Kl. reduziert**				Hang- neigung >2%	Anwendungsbestim- mungen zum Schutz terrestrischer Saumbiotope
		Regel- abst.	90% B	75% C	50% D		
Trinity	2,0 l <b>Drainauflage 01.11.-15.03. NG 337</b>	-	5	-	-	20*	<b>NT 145 ,146, 170</b>
Salvo Plus (2,4 D)	1,5 l <b>Drainauflage 01.11.-15.03.</b>	10	1*	5	5	20*	<b>NT 103</b>
U46 D-Fluid	1,5 l <b>Drainauflage 01.11.-15.03.</b>	10	1*	5	5	20*	<b>NT 103</b>
U46 M Fluid	1,4 l	1*				-	<b>NT 108</b>
Viper Compact	1,0 l <b>Drainauflage 01.11.-15.03.</b>	-	10	15	-	20*	<b>NT 103</b>
Zypar	0,75 Herbst 1,0 l Frühjahr	5 10	1*	5	5	20*	<b>NT 102</b>
<b>1.2. Getreide: Wachstumsregler</b>							
BOGOTA Ge	1,5 - 2,0 l	1*					
Calma	0,4 - 0,8 l	1*					
Camposan Extra	0,5 - 1,1 l	1*					
CCC 720	1,3 - 2,1 l	1*					
Cerone 660	0,5 - 1,1 l	1*					
Countdown NT	0,4 - 0,8 l	1*					
Manipulator	1,8 l	1*					
Medax Top	1,5 l	1*					
Moddus	0,6 l	1*					
Moddus Start / Moddevo	0,3 - 0,6 l	1*					
Moxa 250	0,4 - 0,6 l	1*					
Prodax	0,5 - 1,0 kg	1*					
Stabilan 720 (= CCC 720)	0,3 - 2,0 l	1*					
<b>1.3. Getreide: Fungizide</b>							
Adexar	2,0 l	5	1*	1*	5	-	
Agent	1,0 l	20	5	5	10	20*	<b>NT 102</b>
Amistar Opti /Zaketo Opti	2,5 l	-	5	10	20	10*	
Ampera	1,5 l	10	1*	5	5	10*	
	1,5 l Fusarium	10	1*	5	5	-	
Ascra Xpro	1,5 l	10	1*	5	5	10*	
	1,2 Gerste, Hafer	5				-	
Aviator Xpro	1,0-1,25 l	10	1*	5	5	20*	
Azoxystar	1,0 l	5	1*	1*	5	10*	
Azbany	1	5	1*	1*	5	-	
Bontima	2,0 l	15	5	5	10	-	
Chamane	1	5	1*	1*	5	-	
Caramba / Plexeo	1,5 l	5	1*	5	5	-	
Cerix	2,5 l	10	1*	5	5	-	
Champion	1,5 l	5	1*	1*	1*	10*	
Comet	1,25 l	15	5	5	10	-	
Diamant	1,75 l	10	1*	5	5	-	
Dithane NeoTec	2,13 kg	-	10	20	-	-	<b>NT 102</b>
Don-Q	1,1 kg	20	5	5	10	10*	
Elatus Era	1,0 l	15	5	5	10	-	
Elatus Plus	0,75 l	10	1*	5	5	-	
Eleando	3,0 l	5	1*	1*	5	-	
Epoxion	1,0 l	5	1*	1*	5	20*	
Epoxion Top	2,5 l	-	10	15	20	20*	
Fandango	1,25 l Halmbruch Gerste	5	1*	1*	5	10*	
	1,5 l	5	1*	5	5	10*	
Flexity	0,5 l	1*				-	
Folicur / Ballet	1,0 - 1,25 l	10	1*	5	5	10*	<b>NT 101</b>
Folpan 500 SC	1,5 l	5	1*	1*	5	-	
Gigant	1,0 l	5	1*	1*	5	-	
Helocur	1,0 - 1,25 l	10	1*	5	5	10*	-

# 1. PSM Getreide

Produkt	Zusatzinformationen	Gewässerabstände Abstand (m), Abdrift-Mind.Kl. reduziert**				Hang- neigung >2%	Anwendungsbestim- mungen zum Schutz terrestrischer Saumbiotope
		Regel- abst.	90% B	75% C	50% D		
Imbrex	2,0 l	1*				-	
Input Classic	1,25 l	-	15	15	20	20*	
	1,25 l Fusarium	-	15	15	20	10*	
Input Triple	1,25 l <b>Drainauflage 01.11.-15.03.</b>	-	1*	5	10	20*	
Input Xpro	1,5 l	-	15	15	20	20*	
Kantik	2,0 l	-	15	15	-	20*	
Librax	2,0 l	5	1*	1*	5	-	
Magnello	1,0 l	5	1*	1*	5	-	
Mercury pro	1,0 l	5	1*	1*	5	-	
Mirage 45 EC	1,2 l	10	1*	5	5	5*	
Orius	1,25-1,5 l	10	1*	5	5	10*	
Osiris	3,0 l	5	1*	1*	5	10*	
Priaxor	1,5 l	10	1*	5	5	-	
Proline	0,8 l	5	1*	1*	5	10*	
Pronto Plus	1,5 l	-	15	15	20	20*	<b>NT 101</b>
Property 180 SC	0,5 l	1*				-	
Prosaro	1,0 l	5	1*	5	5	10*	
	1,0 l WW-Fusarium	5	1*	5	5	-	
Rubric	1,0 l	5	1*	5	5	-	
Seguris	1,0 l	15	5	5	10	10*	
Siltra Xpro	1,0 l	5	1*	1*	5	10*	
Skyway Xpro	1,25 l	10	1*	5	5	20*	
	1,0 l Gerste	5	1*	5	5	5*	
Soleil	1,2 l	5	1*	1*	1*	-	
Swing Gold	1,5 l	10	1*	5	5	5*	
Talius	0,25 l	5	1*	1*	5	-	
Unix	1,0 kg	15	5	5	10	20*	
Variano Xpro	1,5 - 1,75 l	10	1*	5	5	5*	
Viverda	2,5 l	10	1*	5	5	-	
Vegas	0,25 l	1*				-	
<b>1.4. Getreide: Insektizide</b>							
Biscaya	0,3 l	5	1*	1*	5	10*	
Bulldock	0,3 l	15	5	5	10	-	<b>NT 103</b>
Danadim Progress, Perfekthion	0,7 l	1*					<b>NT 109</b>
Decis forte	75 ml Bl.als Vektor, <b>Drainverbot</b>	-	15	-	-	-	<b>NT 103</b>
	50 ml <b>Drainauflage 01.11.-15.03.</b>	-	10	20	-	-	<b>NT 103</b>
Fury 10 EW	150 ml Blattläuse	-	5	-	-	-	<b>NT 109</b>
	100 ml Hähnchen, Weizengallmücke	-	10	-	-	-	<b>NT 109</b>
Hunter	150 g	20	5	5	10	-	<b>NT 108</b>
Lamdex Forte	150 g	20	5	5	10	-	<b>NT 108</b>
Karate Zeon	75 ml	-	5	5	10	-	<b>NT 108</b>
Karis 10 CS	50 ml	-	10	15	-	-	<b>NT 107</b>
Mavrik Vita	200 ml	15	5	5	10	-	<b>NT 101</b>
Nexide/ PHYTAVIS Cooper	80 ml	-	20	-	-	-	<b>NT 102</b>
Pirimor Granulat	200-300 g Blattläuse	5	1*	1*	1*	-	-
Sumi Alpha EC	200 ml Virusvekt./Hähn.	-	5	10	15	20*	<b>NT 103</b>
	250 ml Blattläuse	-	5	10	20	20*	<b>NT 103</b>
Teppeki	140 g nur WW	1*				-	-
<b>Lambda WG</b>	150 g	20	5	5	10	-	<b>NT 108</b>
<b>1.5. Getreide: Molluskizide</b>							
Metarex Inov	5 kg	1*					
Mollustop	3 kg	1*					
Delicia Schnecken-Linsen	3 kg	1*					

# 1. PSM Getreide

Produkt	Zusatzinformationen	Gewässerabstände Abstand (m), Abdrift-Mind.Kl. reduziert**				Hang- nei- gung >2%	Anwendungsbestim- mungen zum Schutz terrestrischer Saumbiotope
		Regel- abst.	90% B	75% C	50% D		
Derrex / Sluwx HP	7 kg	1*					
Patrol MetaPads G2	3 kg	1*					
Schneckenkorn Spi/Ura G2	3 kg	1*					
<b>1.6. Getreide: Zusatzstoffe</b>							
Karibu		-					
Designer		-					
Hasten		-					
HERBASpread		-					
Oleo FC (Paraffinöl)		-					
Profi Superbenetzer		-					